

金笛网口猫池 RJ45

产品简介



北京春笛网络信息技术有限公司

地址：北京海淀区知春路 23 号 863 软件园量子银座九层

邮编：100191

电话：010-82356575,82356576,82356577

E-mail：service@mail.com.cn

01 公司简介 Company profile

金笛是一家集硬件、软件研发、生产、销售一体的高科技企业，注册资金2000万元，产品行销海内外，业内享有极高的美誉度。



02 金笛服务 Jindi service

金笛客户服务团队不论客户大小，一视同仁，客户可以随时通过QQ，随时随地和客户人员取得联系，通过远程协助软件提供最贴心的服务。

03 企业文化 Corporate culture

- ✓ 公司理念：把方便留给客户，把麻烦留给我们。
- ✓ 服务理念：产品零缺陷，售后零服务。不需要服务的产品才是更好的产品。
- ✓ 产品理念：能简单才不简单。提供高可靠的短信软硬件，立志把可靠性做到极致。
- ✓ 产品经过十多年的技术积累和积淀，不断地迭代升级，已经日趋完善。

金笛产品选型图

串口

单串口

多串口



MG35



M1206B



MG301



RS232

USB口

单USB口


多USB口



MG35



M1206B



MG301



MU-106

网口



小一体机MN1604



大一体机MN1408



智能短信盒子MN1702




RJ45

金笛网口猫池 RJ45

一台稳定、高效的短信猫池

金笛网口猫池 RJ45 型号为MC-880066，内置8个无线模块
可插入8张SIM卡，可以同时使用8张卡发送短信，发送速度是1端口的8倍



更快，更通畅

1小时可发送 4800条 短信

24小时可发送 115200条 短信



1小时
可发送
4800条
短信

24小时
可发送
115200条
短信

强劲动力，持久输出



网络指示灯显示



各国电气通用



稳定输出频率



镂空散热



金笛网口猫池 RJ45 型号为MC-880066，最多可内置8个无线模块，可插入8张SIM卡，可以同时使用8张卡发送短信，发送速度是1端口的8倍。1小时可发送4800条短信，24小时可发送115200条短信。220V电源供电，能长时间稳定工作，机架式设计，不占用空间。

网口输出，应用广泛

为多个客户送递相同或不同的信息

企业与客户（会员）之间，企业合作伙伴之间，企业与员工之间需要更多的交流。

避免企业耗费大量的人力、物力和时间在信息传递上



安防监控

搭配网络摄像机
组件安防监控网络



电话会议系统

配合IP电话
搭建IP电话网络



无线覆盖

配合吸顶式/面板式AP
组件全覆盖无线网络

无线猫池建立在广大客户群的切身需要的基础上，能够满足企业的以下几点需求：

- 1、为多个客户送递相同或不同的信息；
- 2、企业与客户（会员）之间，企业合作伙伴之间，企业与员工之间需要更多的交流。
- 3、避免企业耗费大量的人力、物力和时间在信息传递上；
- 4、避免每月高额通讯费用支出；

集群发送、分布广、省时高效

信息发布对象地理分布广，支持零散分布，可同时自动向大量目标发送同一信息

利用多台短信收发终端并行处理，从而节省大量的时间



1、集群发送、分布广、省时高效

信息发布对象地理分布广，支持零散分布，可同时自动向大量目标发送同一信息，利用多台短信收发终端并行处理，从而节省大量的时间。

方便、准确，无遗漏

信息的发送工作由电脑系统完成，大大避免信息发布的人为遗漏
准确及时发送，可通过随身携带的手机来接收信息



2、方便、准确，无遗漏

信息的发送工作由电脑系统完成，大大避免信息发布的人为遗漏，准确及时发送，可通过随身携带的手机来接收信息。

没有最便宜，只有最实惠

信息接收免费，发送费用依据各短信服务提供商的资费标准

无长途和漫游等其它额外费用



3、实惠

信息接收免费，发送费用依据各短信服务提供商的资费标准，无长途和漫游等其它额外费用。

外观

尺寸 (mm)	485 x 295 x 45 (mm)
-----------	---------------------

供电

电源	220V 50HZ
----	-----------

适用网络和频率

支持的频段	支持EGSM900/GSM1800 (GSM 国内版) 支持EGSM900/GSM1800/GSM850/GSM1900 (GSM 国际版) 支持CDMA2000 1X800MHZ频率 (CDMA)
-------	---

波特率	300-115200bits/s
-----	------------------

短信发送速度

输入/输出-数据	每通道短信传输平均值 : 6秒/条 (号码正确、信号良好) 一个小时八通道同时可以发送4800条
----------	---

发送通道

硬件通道	内置8个通道，可插入8块SIM卡
------	------------------

温度

环境温度范围	-20°C - +65°C
--------	---------------

功能特性

输入/输出数据、无线下载（可选）

AT指令设置(GSM07.05,GSM07.07,和WAVECOM) > 300、自动保存/时间重设



1、功能特性

输入/输出数据、无线下载（可选）、AT指令设置(GSM07.05,GSM07.07,和WAVECOM) > 300、自动保存/时间重设。



- 1、数据异步循环/透明/非透明传输达到14.400字节
- 2、自动传真(class 1 和class 2)
- 3、MNP2,V.42字节
- 4、文本/PDU格式
- 5、点对点短信
- 6、USC2功能设置管理

2、声音/数据/SMS特点

数据异步循环/透明/非透明传输达到14.400字节、自动传真(class 1 和class 2)、MNP2,V.42字节、文本/PDU格式、点对点短信、USC2功能设置管理。



其他特点


LED运行状态、DIN rail mounting

3、其他特点

LED运行状态、DIN rail mounting.


金笛短信行业客户分布

金笛短信以物联网、移动互联网为载体，提供实现高可靠数据通信的软件、硬件和解决方案
用户遍布政府、部队、企业，产品遍及各省市自治区，并远销海外
随着用户群体的逐渐扩大，收获了较高的知名度和美誉度



金笛网口猫池 RJ45

采用精工铝材，经阳极氧化处理，
高档品质保证



保险设计

专用保险管，过流保护
安全有保障



220V0.2A

电源设计

标准电源接口，超强过滤
让供电更稳定



网口设计

标准网络接口，超强过滤
让连网更稳定



天线接头设计

采用纯铜接头材质
信号更强更稳定



卡槽设计

抽屉式卡托设计
完美防尘



8



SPOLINK ACT


指示灯设计

网络指示灯
网络状况一目了然


产品图片 PRODUCT IMAGES

可靠压倒一切，一切尽在掌握

产品正面



背面



侧面



包装清单 PACKING LIST

可靠压倒一切，一切尽在掌握



产品



网线



天线



电源



说明书



光盘



保修卡

金笛短信中间件WEB版

金笛短信中间件WEB版提供数据库和HTTP接口，实现短信发送和接收。有失败重发机制。支持windows和linux全平台，支持短信猫、猫池、短信网关、短信app、短信盒子。适用于各种开发语言。支持短信回调机制，即：收到短信后执行用户自己的HTTP程序调用。支持Email转短信功能。

金笛短信中间件VC版

金笛短信中间件WEB版提供数据库和命令行接口，实现短信发送和接收。有失败重发机制。运行环境支持Windows全系列，支持短信猫，猫池和短信网关发送。适用于各种开发语言。适合支持命令行调用的短信报警、通知类应用。

金笛短信机器人单机版

金笛短信机器人是PC桌面软件，可以实现批量给不同手机号码发送短信。也可以导入excel表格实现批量发送。另外还有生日提醒、地址簿等功能。运行环境支持Windows全系列，支持短信猫和短信猫池。适用于办公室发送通知，生日祝福，用短信发工资条等。

金笛短信二次开发包

金笛短信DLL动态链接库/金笛短信OCX开发控件是短信收发二次开发包。运行环境支持Windows全系列，仅支持单口短信猫。适用于VB、VC、DELPHI开发者调用。

金笛短信设备专测工具

金笛短信设备专测工具下载可自动检测金笛短信设备端口号、连接速率、AT反馈是否正常、是否读SIM卡等。



金笛短信设备检测 2017-4-29 14:41:41

端口号	波特率	AT标识	SMS卡号	信号强度	设备序列号
\\.\COM1	115200	ok	898600C10116F008133	25.99	86403127368316

cost time 1721ms

回车键刷新 任意键退出